

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»	Страница: 1
Ф 02-0-13-2023-01-ОИ	Страниц: 4
Экспертное заключение	Издание: 1



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

ОКПО 01948994, ОГРН 1057325039782 ИНН 7325053960/КПП 732701001
Пушкарёва ул., дом 5, г. Ульяновск, 432049 тел. (8422) 40 56 63, факс: (8422) 40 56 63
E-mail: info@73fguz.ru; <http://73fguz.ru>

Аттестат аккредитации
№ RA.RU. 710027 от 23.04.2015г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель органа инспекции/заместитель главного врача (заместитель руководителя органа инспекции/заведующий отделением врач по гигиене питания) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»



Е.И. Радионова

Е.И. Радионова

Экспертное заключение

№ 3398/2872 ОИР/4.4 от 21 11 2025г.

1. Наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы: Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем марка «IZOL ECO» по ТУ 5762-005-84277528-2015. с изм. 1-4

1.1.Юридический адрес: 432045, Ульяновская область, г. Ульяновск, Московское шоссе, д.30 строение 1

1.2.Фактический адрес: 432045, Ульяновская область, г. Ульяновск, Московское шоссе, д.30 строение 1

2. Заявитель: ООО «Евроизол»

2.1.Юридический адрес: Россия, 432045, Ульяновская область, г. Ульяновск, Московское шоссе, д.30 строение 1

2.2.Фактический адрес: Россия, 432045, Ульяновская область, г. Ульяновск, Московское шоссе, д.30 строение 1

3. Основание для проведения санитарно – эпидемиологической экспертизы; заявление № 2812 ОЛД от 27.10.2025г.

4. Цель проведения санитарно – эпидемиологической экспертизы (установить соответствие (несоответствие) объекта экспертизы требованиям: «Единые санитарно-эпидемиологические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиоло-

Е.И. Радионова

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»	Страница: 2
Ф 02-0-13-2023-01-ОИ	Страниц: 4
Экспертное заключение	Издание: 1

гическому надзору (контролю) утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010г. № 299. Глава II, раздел 6.

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009)

5. Перечень представленных документов:

ТУ 5762-005-84277528-2015, с изм. 1-4 Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем марка «IZOL ECO»

Протокол испытаний № 73-01/51277-25 от 20.11.2025г

Заявление

6. Дата проведения экспертизы: 21.11.2025г.

7. Сведения о специалисте ОИ (Ф.И.О, должность специалиста, сертификат по специальности): Врач по общей гигиене Нуруллин Н.Ш. Сертификат № 0316310493839 от 23.11.2020 «Общая гигиена».

Уникальный номер реестровой записи об аккредитации «Гигиена труда» № 7724 032341210 выдан 29.10.2024г. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

8. Сведения, установленные в ходе проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

8.1. Область применения продукции: Тепло-звукоизоляция ненагружаемых конструкции в промышленном и гражданском строительстве, теплоизоляционный слой в системах утепления фасадов, в.т.ч. с вентилируемым воздушным зазором наружных стен (вентилируемых фасадных конструкциях) в гражданском и промышленном строительстве, теплоизоляционный слой в кровельных конструкциях без устройства защитной цементно-песчаной стяжки (Кровельные конструкции могут быть одно-, двух и трехслойными) , теплоизоляционный слой в панелях с металлической оболочкой типа «сэндвич»

Упаковка: плиты упаковываются в пленку полиэтиленовую толщиной от 0,05 до 0,15 мм по ГОСТ 10354.; пленку полиэтиленовую термоусадочную толщиной от 0,05 до 0,15 мм по ГОСТ 25951; Допускается применять другие оберточные материалы, обеспечивающие прочную упаковку.

Упаковка изделий осуществляется в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» ТРТС 005/2011.

Маркировка: Изделия имеют маркировку, нанесенную на этикетку или в непосредственно на упаковку с указанием: наименование изделия, наименование предприятия-изготовителя, адрес изготовителя, дата изготовления, номинальные размеры изделия, теплопроводность, пожарно-технические характеристики, эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов, количество изделий в упаковке, сведения о санитарно-гигиенической безопасности, плотность, номер партии.

Характеристика продукции: для изготовления плиты из минеральной ваты и синтетического связующего с гидрофобизирующими добавками применяют горные породы габбро-базальтовой группы и их аналоги, осадочные породы, вулканические шлаки, промышленные отходы, обеспечивающие получение ваты. В качестве связующе-

5/11

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»	Страница: 3
Ф 02-0-13-2023-01-ОИ	Страниц: 4
Экспертное заключение	Издание: 1

го материала и гидрофобизирующей добавки используются водорастворимые синтетические смолы и кремнийорганические соединения.

Условия транспортировки и меры безопасности Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем марка «IZOL ECO» по ТУ 5762-005-84277528-2015, с изм 1-4 транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

Условия хранения: Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем марка «IZOL ECO» по ТУ 5762-005-84277528-2015, с изм 1-4 хранят в сухих складских помещениях, или под навесом в условиях, исключающих воздействие атмосферных осадков и воды.

8.2. Экспертиза результатов лабораторных исследований образцов:

Представлен протокол испытаний № 73-01/51277-25 от 20.11.2025г. Исследования выполнены ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.510135).

Показатели безопасности (наименование нормативной документации, ПДК, ПДУ, фактические значения): «Единые санитарно-эпидемиологические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

Глава II, раздел 6, приложение 6.1.

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)

№	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
1	Одориметрия	балл	1	не более 2
2	Спирт метиловый	мг/м ³	Менее 0,08	не более 0,5
3	Массовая концентрация аммиака/Аммиак	мг/м ³	Менее 0,02	не более 0,04
4	Массовая концентрация диоксида серы/Диоксид серы	мг/м ³	Менее 0,03	Не более 0,05
5	Массовая концентрация фенола/Фенол	мг/м ³	Менее 0,003	Не более 0,003
6	Массовая концентрация формальдегида /Формальдегид	мг/м ³	Менее 0,01	Не более 0,01
7	Удельная активность калия-40	Бк/кг	204,0 +/- 74,0	Не нормируется
8	Удельная активность радия-226	Бк/кг	24,1 +/- 6,3	Не нормируется
9	Удельная активность тория-232	Бк/кг	Менее 8	Не нормируется
10	Удельная эффективная активность БРН	Бк/кг	42 +/- 10	Не более 370

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»	Страница: 4
Ф 02-0-13-2023-01-ОИ	Страниц: 4
Экспертное заключение	Издание: 1

8.3. Сведения о несоответствии требований санитарного законодательства, выявленных в ходе проведения санитарно – эпидемиологической экспертизы: - отсутствуют.

9. Заключение: (полное наименование продукции, наименование производителя, юридический адрес, адрес производства, наименование СН и ГН) Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем марка «IZOL ECO» по ТУ 5762-005-84277528-2015. с изм 1-4 , изготовленные ООО «Евроизол» по ТУ 5762-005-84277528-2015. с изм 1-4

Юридический адрес: Россия, 432045, Ульяновская область, г. Ульяновск, Московское шоссе, д.30 строение 1

Фактический адрес: Россия, 432045, Ульяновская область, г. Ульяновск, Московское шоссе, д.30 строение 1.

в части проведенных исследований, соответствуют требованиям: Глава II, раздел 6. «Единые сан.-эпид. и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010г. №299.

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)

10. Перечень документов, прилагаемых к экспертному заключению (при необходимости): Протокол испытаний.

Заведующий отделением обеспечения
надзора за условиями труда,
врач по гигиене труда



Нуруллин Н.И

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской
области»**

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»)

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской
области"**

Юридический адрес: 432049, Ульяновская обл, Ульяновск г, Пушкирева ул, дом 5, тел.: +7 (8422) 405663

e-mail: info@73fguz.ru

ОГРН 1057325039782 ИНН 7325053960

Адреса мест осуществления деятельности: 433210, Ульяновская область, р-н Карсунский, рп Карсун, ул Гусева, д. 55, тел.: +7(8422)405663, e-mail: info@73fguz.ru; 432017, Ульяновская область, г Ульяновск, пер Комсомольский, д. 9, тел.: +7(8422)405663, e-mail: info@73fguz.ru; 432072, Ульяновская область, г Ульяновск, ул Алексея Наганова, д. 12, тел.: +7(8422)405663, e-mail: info@73fguz.ru; 433508, Ульяновская область, г Димитровград, ул Мелекесская, д. 39, тел.: +7(8422)405663, e-mail: info@73fguz.ru; 433310, Ульяновская область, р-н Ульяновский, рп Ишеевка, ул Текстильщиков, д. 1, тел.: +7(8422)405663, e-mail: info@73fguz.ru; 432049, Ульяновская обл, Ульяновск г, Пушкирева ул, дом 5, тел.: +7(8422)405663, e-mail: info@73fguz.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510135

УТВЕРЖДАЮ

**Первый заместитель Руководителя
Испытательного Лабораторного Центра -
начальник отделения - химик-эксперт
учреждений здравоохранения**



И.А. Шальнева

20.11.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 73-01/51277-25 от 20.11.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОИЗОЛ"
(ИНН 6313131299 ОГРН 1046300222022)

2. Юридический адрес: 432045, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. УЛЬЯНОВСК, Ш. МОСКОВСКОЕ, Д. 30 СТР. 1

3. Наименование образца испытаний, описание: Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем марка "IZOL ECO" 149,76м3 x 155,72м3 x 311,04м3 x 86,4 м3, дата изготовления: 11.09.2025 - 24.09.2025; упаковка: Полиэтиленовый пакет;
НД на продукцию: ТУ 5762-005-84277528-2015 с изм. 1-4

4. Изготовитель: ООО "ЕВРОИЗОЛ"

Юридический адрес: 432045, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. УЛЬЯНОВСК, Ш. МОСКОВСКОЕ, Д. 30 СТР. 1

Фактический адрес: Ульяновская область, г. Ульяновск, ш. Московское, д. 30

производство теплоизоляционных материалов

Страна: Российская Федерация

5. Место отбора: ООО "ЕВРОИЗОЛ", производство теплоизоляционных материалов,
Ульяновская область, г. Ульяновск, ш. Московское, д. 30, стр. 1

6. Условия отбора:

Дата и время отбора: 27.10.2025 09:00

Ф.И.О., должность: Абдулхаликова Г. Г. начальник лаборатории ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОИЗОЛ"

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.10.2025 10:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 18321-73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции

7. Цель исследований, основание: Оценка соответствия, Задание №2812 ОЛД от 27 октября 2025 г.

Протокол испытаний № 73-01/51277-25 от 20.11.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

8. Дополнительные сведения:

Проба №73-01/51277-25 - 1 сутки - 29.10.2025 Воздушная среда, Акт отбора от 27 октября 2025 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-7 и п.9), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 N 299 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю);

СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009

10. Код образца (пробы): 73-01/51277-10.11.11-25

11. НД на методы исследований, подготовку проб:

МВИ 40090.3Н700 Методика измерения активности радионуклидов с использованием спинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением "Прогресс";

МУ 2.1.2.1829-04 Санитарно-гигиеническая оценка полимерных и полимерсодержащих строительных материалов и конструкций, предназначенных для применения в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий;

МУК 4.1.3170-14 Газохроматографическое определение ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата, метанола, изопропанола, этанола, n-пропилацетата, n-пропанола, изобутилацетата, бутилацетата, изобутанола, n-бутанола в атмосферном воздухе, воздухе испытательной камеры и замкнутых помещений;

РД 52.04.791-2014 Массовая концентрация аммиака в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометрическим методом с салицилатом натрия;

РД 52.04.794-2014, (ФР.1.31.2015.19884) Массовая концентрация диоксида серы в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометрическим формальдегидопараорозанилиновым методом (с Поправкой);

РД 52.04.799-2014 Массовая концентрация фенола в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометрическим методом с использованием 4- аминоантипирина;

РД 52.04.823-2015 Массовая концентрация формальдегида в пробах атмосферного воздуха. Методика измерения фотометрическим методом с ацетилацетоном.

12. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометр, В-1200	VER2105026
2	Установки спектрометрические, МКС-01А "МУЛЬТИРАД"	0922
3	Аспираторы, ПУ-4Э	4114
4	Комплексы аппаратно-программные для медицинских исследований на базе хроматографа "Хроматэк-Кристалл 5000", «Хроматэк-кристалл 5000».	952552
5	Камера климатическая, КАМЕРА	020

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 432072, Ульяновская область, г Ульяновск, ул Алексея Наганова, д. 12

Отдел радиационной гигиены

Образец поступил 29.10.2025 15:00

дата начала испытаний 28.10.2025 15:00, дата окончания испытаний 05.11.2025 15:40

1 сутки 29.10.2025 Воздушная среда

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Удельная активность калия-40	Бк/кг	204,0±74,0	Не нормируется	МВИ 40090.3Н700
2	Удельная активность радия-226	Бк/кг	24,1±6,3	Не нормируется	МВИ 40090.3Н700
3	Удельная активность тория-232	Бк/кг	Менее 8	Не нормируется	МВИ 40090.3Н700
4	Удельная эффективная активность ЕРН	Бк/кг	42±10	Не более 370	МВИ 40090.3Н700

Место осуществления деятельности: 432049, Ульяновская обл, Ульяновск г, Пушкарёва ул, дом 5

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Образец поступил 28.10.2025 14:00

дата начала испытаний 28.10.2025 14:00, дата окончания испытаний 11.11.2025 12:10

1 сутки 29.10.2025 Воздушная среда

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Спирт метиловый	мг/м ³	Менее 0,08	Не более 0,5	МУК 4.1.3170-14

Место осуществления деятельности: 432049, Ульяновская обл, Ульяновск г, Пушкарёва ул, дом 5
Санитарно-гигиеническая лаборатория

Образец поступил 28.10.2025 14:00

дата начала испытаний 28.10.2025 14:00, дата окончания испытаний 11.11.2025 12:04

1 сутки 29.10.2025 Воздушная среда

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	1	Не более 2	МУ 2.1.2.1829-04
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
2	Массовая концентрация аммиака/Аммиак	мг/м ³	Менее 0,02	Не более 0,04	РД 52.04.791-2014
3	Массовая концентрация диоксида серы/Диоксид серы	мг/м ³	Менее 0,03	Не более 0,05	РД 52.04.794-2014, (ФР.1.31.2015.19884)
4	Массовая концентрация фенола/Фенол	мг/м ³	Менее 0,003	Не более 0,003	РД 52.04.799-2014
5	Массовая концентрация формальдегида/Формальдегид	мг/м ³	Менее 0,01	Не более 0,01	РД 52.04.823-2015

Мнения и интерпретации: Экспозиция 24 часа в климатической камере при температуре -23 С, влажности -48%, насыщенность -
1м2/м3;

Конец протокола испытаний № 73-01/51277-25 от 20.11.2025